


TECH^{line}

ROBOTIC LAWNMOWER

Introduction	2
NEXTTECH	3
NEXTTECH L X2 ZR	4
NEXTTECH D X2 - L X2 - S X2	6
NEXTTECH D X2.5 - L X2.5	8
NEXTTECH D X2.9 - L X2.9	10
NEXTTECH B X4	12
NEXTTECH L X4	14
NEXTTECH L X6	16
Garantie longue durée	18
NEXTTECH 4WD	19
NEXTTECH B X4 4WD	20
NEXTTECH L X4 4WD	22
NEXTTECH L X6 4WD	24
NEXTTECH Q THE CROSSER 4WD	26
4WD - Fiche technique	28
PROTECH	34
PROTECH L 25i - S 25i	35
PROTECH B 40i - D 40i	36
PROTECH Fiche technique	38
EASYTECH	40
EASYTECH L6 - S6	41
EASYTECH D Z2	42
EASYTECH Fiche technique	43
APPLICATION TECH Remote	46
+INFINITYSYSTEM	47
AMICO	48
ZDEFENCE	49
Accessoires	50



De nombreux modèles pour chaque type de jardin

conçu et produit en Italie

Maintenir une pelouse bien entretenue en parfait état dans laquelle passer d'agréables moments est possible grâce aux robots tondeuses de la gamme TECH: de nombreux modèles dédiés à ceux qui recherchent toujours des performances de coupe élevées, **des niveaux élevés d'innovation, des matériaux et un design de qualité.**

Les robots de la gamme TECH sont les parfaits alliés du quotidien pour la gestion de tout espace vert. Avec la coupe Mulching du robot, la pelouse devient saine, épaisse et moins gourmande en engrais et surtout, il n'y a plus besoin de penser à se débarrasser de l'herbe.

Les robots tondeuses de la **ligne TECH** sont un **produit Made in Italy**: moteurs brushless, batteries au lithium, lames en acier inoxydable, matériaux solides et fiables pour durer dans le temps et avec un design beau et soigné, pour offrir **des performances élevées sur tous les types d'espaces verts.**

L'APP **TECH Remote** vous permet de configurer et de gérer le robot en quelques clics. Le module **ZCS Connect*** vous permet également de vous **connecter et d'interagir avec votre robot**

à tout moment, n'importe où (avec votre propre appareil) et de communiquer avec les différents assistants vocaux des principales plateformes.

La dernière génération de robots tondeuses de la gamme TECH est également équipée d'une **intelligence artificielle avec des capteurs intelligents et un radar**, qui permettent au robot de reconnaître la zone à tondre et les éventuels obstacles fixes ou mobiles dans le jardin, sans avoir besoin d'un câble périphérique.

Les robots de la gamme TECH sont sûrs, **respectueux de l'environnement et acceptent les animaux domestiques.** Ils travaillent à une distance de sécurité de l'animal jusqu'à ce que la lame soit éteinte. Avec le système ZDefence**, qui utilise un bio-répulsif 100% naturel, votre jardin sera également toujours exempt de moustiques.

Certains modèles sont également capables de travailler en équipe, ce qui vous permet de couvrir des zones plus vastes et plus complexes.

*de série sur certains modèles

**compatible avec les gammes X4 et X6

 VIDEO

NEXTTECH



PROTECH



EASY TECH



techlinerrobots.com



NEXTTECH

La dernière frontière
des robots tondeuses

NEXTTECH L X2 ZR



La technologie qui révolutionne la robotique de jardin



VIDEO



1.000 m²

**AUCUNE INSTALLATION
DE CÂBLE PÉRIMÈTRE**



NEXTTECH est le robot tondeuse simple, compact, léger, puissant et rapide, qui ne nécessite pas l'installation de câble périphérique. Le robot est équipé des technologies les plus innovantes, qui lui permettent de gérer et de cartographier le jardin en apprenant ses caractéristiques. La technologie ZR intègre des systèmes d'intelligence artificielle avec des capteurs radar, permettant au robot de détecter l'herbe, de reconnaître les obstacles à distance (fixes et en mouvement), les bords et les périmètres.



**INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE**



**DÉTECTION D'OBSTACLES
AVEC RADAR**



CAPTEUR D'HERBE



Processeurs de nouvelle génération



Clavier et LED



Bluetooth



ZCS Connect
(optional)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



RADAR pour la détection d'obstacles



Commandes du clavier



lame de 18cm

ACCESSOIRES



Abri garage noir brillant



AMICO

NEXTTECH X2



Le bébé de la nouvelle génération



VIDEO

1.300 m²



Une mini tondeuse à gazon robotisée créée pour avoir encore moins d'impact sur l'environnement et équipée des fonctionnalités les plus avancées. Les processeurs de dernière génération, les moteurs brushless, les batteries puissantes et la lame de 18 cm permettent au robot de gérer jusqu'à 8 zones séparées. Excellente efficacité avec des résultats parfaits et rapides d'un robot pesant seulement 7 kg et mesurant 42 cm. Les modèles L X2 et S X2 sont équipés d'un module de connexion qui vous permet de gérer, d'interagir avec et de surveiller les fonctions du robot à distance.

NEXTTECH D X2
700 m²

NEXTTECH L X2
1.000 m²

NEXTTECH S X2
1.300 m²



ZCS Connect (L X2 et S X2)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processeurs de nouvelle génération



Bluetooth



Clavier & LED



Clavier de commande



Lame de 18cm



Roues arrière en caoutchouc souple



Charge automatique du robot

ACCESSOIRES



Abri garage noir brillant

NEXTTECH X2.5



Compact et fiable, pour les jardins de taille moyenne



VIDEO

1.800 m²



La gamme innovante NEXTTECH se présente avec le tout nouveau modèle X2.5, conçu pour les jardins de taille moyenne. Les deux modèles de la gamme, D et L, sont équipés d'une technologie de pointe qui garantit au robot des performances élevées. Des moteurs brushless, des batteries puissantes et une lame de 25 cm permettent au robot de gérer des surfaces allant jusqu'à 1 800 m².

NEXTTECH D X2.5

1.400 m²

NEXTTECH L X2.5

1.800 m²



ZCS Connect (L X2.5)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processeurs de nouvelle génération



Bluetooth



Clavier & LED



Clavier & LED



Lame de 25cm



Roues arrière en caoutchouc souple

ACCESSOIRES



Abri garage noir brillant



AMICO

NEXTTECH X2.9



Technologiquement avancé et haute performance



VIDEO

3.500 m²



Le modèle X2.9 est conçu pour les espaces verts de taille moyenne à grande. Les deux modèles de la gamme, D et L, sont équipés d'une technologie avancée qui confère au robot des performances élevées. Des moteurs brushless, des batteries puissantes et une lame de 29 cm permettent au robot de gérer des surfaces allant jusqu'à 3 500 m².

NEXTTECH D X2.9

2.500 m²

NEXTTECH L X2.9

3.500 m²



ZCS Connect (L X2.9)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processeurs de nouvelle génération



Bluetooth



Clavier & LED



Bump



Lame de 25cm



Roues arrière en caoutchouc souple

ACCESSOIRES



Abri garage noir brillant



AMICO

NEXTTECH B X4



Le robot articulé qui se transforme



VIDEO



2.200 m²



Power Unit LIGHT



1.000*
m²

suggéré
800 m²

Power Unit MEDIUM



1.400*
m²

suggéré
1.200 m²

Power Unit PREMIUM



2.200*
m²

suggéré
1.800 m²

Le modèle B X4 est idéal pour ceux qui recherchent un robot simple, fiable et capable de s'adapter aux changements. Sa structure flexible mais solide et sûre permet l'installation de trois types différents de Power Units, qui permettent de le transformer en robot pour les jardins de petite et moyenne taille (avec Power Unit Light jusqu'à 1 000 m² ou avec Power Unit Medium jusqu'à 1 400 m²) à une solution qui couvre jusqu'à 2 200 m² (avec Power Unit Premium) avec une extrême précision. Les moteurs brushless, les roues profilées en caoutchouc et les pare-chocs souples complètent les caractéristiques d'un robot innovant qui répond à toutes sortes de besoins. Équipé d'un récepteur Bluetooth pouvant être contrôlé indépendamment par une application dédiée. Son nouveau design permet également une plus grande autonomie : avec un plateau conçu autour de la lame, il permet un auto-nettoyage rapide et sûr.



Processeurs de nouvelle génération



Application Bluetooth



Batteries intelligentes



Roues en caoutchouc



Clavier & LED

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales : une pelouse plate simple, de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée de la pelouse.



Articulé



Autonettoyant



Clavier



Pare-chocs et capteur d'obstacle souple



Lame de 25cm

ACCESSOIRES



Abri garage noir brillant



ZDEFENCE

NEXTTECH L X4



Flexibilité et technologie au plus haut niveau



VIDEO

3.500 m²*



NEXTTECH L X4, un boîtier de la série X4 a été conçu pour offrir tous les avantages de la modularité et de la souplesse d'utilisation. NEXTTECH L X4, peut monter trois unités de puissance différentes et travailler sur de grandes surfaces herbeuses irrégulières. L'écran tactile et le système de réglage motorisé des lames rendent l'utilisation de cette tondeuse robotique innovante encore plus simple et rapide. Le système ZCS Connect d'origine vous permet de surveiller et de gérer le robot à distance, via l'application TECH Remote.

Power Unit MEDIUM



2.200

m²

suggéré
1.800 m²

Power Unit PREMIUM



3.500

m²

suggéré
3.200 m²

Power Unit EXTRA PREMIUM



3.500

m²

suggéré
3.200 m²

* La plate-forme est conçue pour des surfaces indiquées de travail, dans des conditions de coupe idéales : une pelouse plate simple, de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée de la pelouse.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processeurs de nouvelle génération



Batteries intelligentes



Motorisation des lames



Articulé



Autonettoyant



Roues en caoutchouc



Écran tactile



Écran tactile



Lame étoile à 4 dents




Station de charge

ACCESSOIRES



Garage noir brillant



ZDEFENCE

NEXTTECH L XE



Puissant et articulé, pour les grands espaces difficiles



VIDEO

6.000 m²



Power Unit **ULTRA PREMIUM**



6.000
m²

NEXTTECH L X6 est équipé d'une lame de 36 cm, d'une batterie très puissante, et est capable de fonctionner sur des surfaces assez importantes. En montant le kit Ultra Premium Power Unit, le robot peut même gérer des espaces verts de 6000 mètres carrés en travaillant en continu pendant plus de 4 heures.

NEXTTECH L X6 dispose d'un écran tactile et sa connectivité le rend gérable à distance, même via des assistants vocaux. Il peut également être associé (+ InfinitySystem) à des robots tondeuses robots TECH supplémentaires, pour travailler sur des zones encore plus larges.



Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones qui viennent d'être tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et se souvient des temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processeurs de nouvelle génération



Batteries
intelligentes



Motorisation des lames



Articulé



Autonettoyant



Roues en caoutchouc



Écran tactile



Écran tactile



Lame étoile à 4 dents



Station de charge

ACCESSOIRES



Abri noir brillant



ZDEFENCE



Les modèles X4 et X6 NEXTTECH avec garantie jusqu'à 6 ans !

NEXTTECH X4 et X6 sont équipés d'une nouvelle plate-forme technologique, au design futuriste et à la structure articulée de pointe, qui leur permet de mieux gérer les terrains accidentés et de s'adapter aux jardins de différentes formes et tailles. Toutes les unités d'alimentation sont livrées avec des batteries intelligentes au lithium-ion équipées de la technologie Bluetooth pour échanger des informations avec la carte mère, optimiser la charge et la consommation d'énergie

et surveiller l'état de santé de la batterie elle-même. Le choix des Power Units apporte une mise à niveau de la machine elle-même : la puissance de la batterie et la vitesse de charge permettent de gérer des jardins de différentes tailles de manière plus efficace avec des temps de travail plus longs et des temps de charge plus courts si associés aux modèles NEXTTECH X4 et X6.

Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
 	 	 	 	 
Charge par contact B X4 uniquement	Charge par contact B X4 et L X4	Charge par contact B X4 et L X4	Charge inductive L X4 uniquement	Charge par contact L X6 uniquement
Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
3,45Ah	6,9 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah
Chargeur de batterie	Chargeur de batterie	Chargeur de batterie	Chargeur de batterie	Chargeur de batterie
2.0 A	5.0 A	8.0 A	8.0 A	10.0 A
Temps de travail	Temps de travail	Temps de travail	Temps de travail	Temps de travail
1:30 h	3:00 h 2:45 h	4:00 h 3:45 h	3:45 h	4:00 h
Temps de recharge	Temps de recharge	Temps de recharge	Temps de recharge	Temps de recharge
2:00 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h

Garantie jusqu'à 6 ans

Garantie de 2 ans

couvrant les conditions et limitations indiquées dans le livret de garantie

+

prolongation de 4 ans

- à la garantie couvrant les pièces en plastique non sujettes à l'usure présentant des défauts de fabrication.
- à la garantie couvrant les composants électroniques à l'exclusion des limitations spécifiées dans le livret de garantie.
- à la garantie couvrant les moteurs de coupe et de propulsion limitée à 5 000 heures de fonctionnement.

Pour valider l'extension de garantie, il est obligatoire d'effectuer une révision hivernale régulière, d'enregistrer cette révision sur le site Web du fabricant, de demander la délivrance et le dépôt approprié des certifications correspondantes dûment complétées.

NEW

NEXTTECH

4WD

La flotte tout-terrain née pour
les pelouses les plus difficiles

NEW

NEXTTECH B X4

4WD



Flexibilité maximale même sur les pentes les plus extrêmes

2.200 m²*



VIDEO



4WD



NEXTTECH B X4, dans sa version 4WD, gère de manière optimale les pelouses irrégulières, avec des montées importantes jusqu'à 60%. Conçu pour travailler dans des situations complexes, grâce aux 4 roues motrices, NEXTTECH B X4 peut facilement atteindre n'importe quelle zone du jardin, y compris les bords, avec la certitude d'une coupe d'herbe propre et uniforme.

Power Unit MEDIUM



1.400*
m²

suggéré
1.200 m²


Power Unit PREMIUM



2.200*
m²

suggéré
1.800 m²

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales : une pelouse plate simple, de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée de la pelouse.



PENTES JUSQU'À 60%



4 ROUES MOTRICES



App Bluetooth



Articulé



Roues en
caoutchouc



Clavier



Pare-chocs et capteur
d'obstacle souple



Lame de 25cm

ACCESSOIRES



Abri noir brillant



AMICO

NEW

NEXTTECH L X4

4WD



Grimpeur né, polyvalent et articulé



VIDEO

4WD

3.500 m²*



Le modèle NEXTTECH L X4 4WD se caractérise par une extrême modularité allée à la puissance des 4 roues motrices. Le robot intègre tous les avantages de la ligne NEXTTECH : flexibilité, puissance, coupe uniforme et précise même sur des surfaces très irrégulières ; il a la capacité de gérer même les pelouses très escarpées, avec de l'herbe sèche ou humide, grâce aux 4 roues motrices combinées aux puissantes batteries lithium-ion. Le module standard ZCS Connect, au sein de l'Application TECH Remote, garantit que le robot est toujours gérable, même à distance, il permet la localisation GPS, les notifications d'anomalies, l'antivol et l'intégration avec des assistants vocaux (Smart Home). Un concentré de puissance capable de travailler en continu pendant près de 4 heures dans des conditions extrêmes.

**Power Unit
MEDIUM**



2.200*
m²

suggéré
1.800 m²

**Power Unit
PREMIUM**



3.500*
m²


suggéré
3.200 m²

**Power Unit
EXTRA
PREMIUM**



3.500*
m²

suggested
3.200 m²



PENTES JUSQU'À 60%



4 ROUES MOTRICES

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales : une pelouse plate simple, de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée de la pelouse.



App Bluetooth



Articulé



Roues en
caoutchouc



Écran tactile



Lame étoile à 4 dents



Station de charge

ACCESSOIRES



Garage noir brillant



AMICO

NEW

NEXTTECH LXE

4WD



Force et agilité pour les pelouses larges et inaccessibles



VIDEO

4WD

6.000 m²




Power Unit
ULTRA PREMIUM



6.000
m²

L'évolution 4WD du modèle L X6 a été créée pour répondre au besoin de tondre l'herbe sur de grands espaces verts difficiles à gérer. Les 4 roues motrices, associées aux puissantes batteries, garantissent une adhérence optimale sur tout type de terrain, accidenté et avec des pentes extrêmes, jusqu'à 65%.

NEXTTECH L X6 4WD peut également travailler en équipe (+infinitysystem) combiné avec d'autres robots de la gamme TECH, pour gérer des surfaces qui augmentent avec le temps. La gestion à distance est toujours possible, grâce au module ZCS Connect d'origine.



PENTES JUSQU'À 65%



4 ROUES MOTRICES



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Articulé



Roues en
caoutchouc



Écran tactile



Lame étoile à 4 dents



Roues arrière

ACCESSOIRES



Abri noir brillant



AMICO

NEXTTECH

THE CROSSER

4WD



Des pelouses avec des pentes impossibles ? Aucun problème

3.500 m²




VIDEO



4WD



Q THE CROSSER est la TECH dédiée aux jardins avec des pentes jusqu'à 75%. Grâce à ses 4 roues motrices (direction électrique) et sa batterie de 10 Ah, il peut encaisser les montées et les bosses extrêmement raides et travaille aussi efficacement en bordure de jardin sur des pentes allant jusqu'à 65 %. Les poignées positionnées sur les 4 côtés permettent un transport sûr et facile. NEXTTECH L Q est également équipé d'un capteur radar spécial qui permet au robot d'identifier les obstacles en mouvement. Pour assurer un fonctionnement sûr et silencieux du robot, il est conseillé de délimiter tous les obstacles fixes.



**PENTES JUSQU'À
75%**



**DÉTECTION D'OBSTACLES
AVEC RADAR**



4 ROUES MOTRICES



Processeurs de nouvelle génération



Batteries intelligentes



Motorisation des lames



Écran tactile



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Écran tactile



RADAR pour la détection
d'obstacles



4 roues motrices et
directrices

ACCESSOIRES



Abri noir brillant



AMICO



DESCRIPTION DES MODELES	NEXTTECH LX2 ZR	NEXTTECH D X2	NEXTTECH L X2
PUISSANCE			
Capacité de tonte maximum(-20%) *	1.000	700	1.000
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless
Pente maximum gérée (%)	45%	45%	45%
Pente maximum conseillée (%)	35%	35%	35%
Pente maximum près du câble (%)	20%	20%	20%
SYSTEME DE COUPE			
Type de lame	Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents
Largeur de coupe [cm]	18	18	18
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	25-60	25-60	25-60
Ajustement Hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Manuel
Coupe en spirale	Oui	Oui	Oui
Système de coupe SDM	Non	Non	Oui
Système de coupe "+ Infinity"	Non	Non	Non
Nivellement automatique	-	-	-
Mode Eco	Oui	Oui	Oui
Capteur de pluie	Oui	Oui	Oui
Zones virtuelles	4	8	8
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	4	4	4
NAVIGATION			
Module ZCS Connect (GPS,GSM)	En option	En option	Oui
DISPOSITIF DE CONTROLE			
Interface	Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED
Contrôle (application)	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth-GSM
Récepteur Bluetooth	Oui	Oui	Oui
Assistant Intelligent	Inclus dans ZCS Connect	Included in ZCS Connect	Oui
AMICO	En option	En option	En option
SECURITE			
Code PIN	PIN Code via APP	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION			
Câble périmétrique (m)	50	0	0
Clous de fixation	40	20	20
Station de charge	Oui	Oui	Oui
Abri	En option	En option	En option
CARACTERISTIQUES			
Dimensions	453x296x220	420X290X220 mm	420X290X220 mm
Profil de roue	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Niveau sonore (dB(A))	59	59	59
Niveau de protection	IPx5	IPx5	IPx5
Capacité de tonte maximum(-20%) *	1.000	700	1.000
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)	5,0Ah- 130Wh	5Ah-64Wh	5Ah-64Wh
Nombre de batteries	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah
Temps de travail moyen [h] (+-20%)	04:00	02:00	02:00
Mode de recharge	Contact	Contact	Contact
Chargeur batterie	2,3A-68W	2,3A-68W	2,3A-68W
Poids batteries incluses (Kg)	7,5	7,1	7,2
*Les m² réfèrent à la performance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe			



				
NEXTTECH S X2	NEXTTECH D X2.5	NEXTTECH L X2.5	NEXTTECH D X2.9	NEXTTECH L X2.9
1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
45%	45%	45%	45%	45%
35%	35%	35%	35%	35%
20%	20%	20%	20%	20%
Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents
18	25	25	29	29
25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Manuel	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Non	Oui	Non	Oui
Non	Non	Non	Non	Oui
—	—	—	—	—
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
8	8	8	8	8
4	4	8	8	8
Oui	En option	Oui	En option	Oui
Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED
Bluetooth-GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Inclus dans ZCS Connect	Oui	Inclus dans ZCS Connect	Oui
En option	En option	En option	En option	En option
PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence
0	0	0	0	0
20	20	20	20	20
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
En option	En option	En option	En option	En option
420x290x220 mm	534x263x386	534x263x386	534x263x386	534x263x386
Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
59	60	60	63	63
IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
5Ah - 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	10Ah - 260Wh
1x5,0 Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	2x5,0Ah
04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Contact	Contact	Contact	Contact	Contact
5,0A - 150W	2,3A - 68W	2,3A - 68W	5A -150W	8A- 235W
7,5	10	10	12	12



DESCRIPTION DES MODELES		NEXTTECH B X4		
PUISSANCE				
Capacité de tonte maximum(-20%) *		Jusqu'à 2 200 m²		
Type de moteur		Brushless		
Pente maximum gérée (%)		45%		
Pente maximum conseillée (%)		35%		
Pente maximum près du câble (%)		20%		
SYSTEME DE COUPE				
Type de lame		Lame 4 dents		
Largeur de coupe [cm]		25		
Hauteur de coupe (min-max) [mm]		20-65		
Ajustement Hauteur de coupe		Manuel		
Coupe en spirale		Oui		
Système de coupe SDM		Non		
Système de coupe "+ Infinity"		Non		
Navigation GPS - RTK		-		
Nivellement automatique		Oui		
Mode Eco		Oui		
Capteur de pluie		Oui		
Zones virtuelles		4		
Nombres de zones maximum (incluant la principale)		4		
NAVIGATION				
Module ZCS Connect (GPS,GSM)		En option		
DISPOSITIF DE CONTROLE				
Interface		Clavier & LED		
Contrôle (application)		Bluetooth		
Récepteur Bluetooth		Oui		
Assistant Intelligent		Inclus dans ZCS Connect		
AMICO		En option		
Zdefence		En option		
SECURITE				
Code PIN		PIN Code via APP		
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION				
Câble périmétrique (m)		0		
Clous de fixation		20		
Station de charge		Oui		
Abri		En option		
CARACTERISTIQUES				
Dimensions		635x464x300 mm		
Profil de roue		Caoutchouc Flex		
Niveau sonore (dB(A))		63		
Niveau de protection		IPx5		
BATTERIES DISPONIBLES		Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Capacité de tonte maximum(-20%) *		800	1.200	1.800
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)		3.45Ah -86Wh	6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh
Quantité de batteries		1x3.45Ah	1X6.9Ah	1x10.35.7Ah
Temps de travail moyen [h] (+-20%)		01:30	03:00	04:00
Type de recharge		Contact	Contact	Contact
Chargeur Batterie		2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Poids avec batteries incluses (Kg)		15,0	15,3	15,6
*Les m² réfèrent à la peformance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe				





NEXTTECH L X4		NEXTTECH L X6	
Jusqu'à 3 500 m²		6.000	
Brushless		Brushless	
45%		45%	
35%		35%	
20%		20%	
Lame 4 dents		Lame 4 dents	
25		36	
20-65		20-65	
Automatique		Automatique	
Oui		Oui	
Oui		Oui	
Oui		Oui	
-		-	
Oui		Oui	
Oui		Oui	
Oui		Oui	
8		8	
8		8	
Oui		Oui	
Ecran tactile		Ecran tactil	
Bluetooth-GSM		Bluetooth-GSM	
Oui		Oui	
Oui		Oui	
En option		En option	
En option		En option	
PIN & Geofence		PIN & Geofence	
0		0	
20		20	
Oui		Oui	
En option		En option	
635x464x330 mm		784x536x330 mm	
Caoutchouc Flex		Caoutchouc Flex	
63		65	
IPx5		IPx5	

Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM
1.800	3.200	3.200	6.000
6.9Ah - 173Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260 Wh
1X6.9Ah	1x10.35.7Ah	1x10.35.7Ah	1x10.35 Ah
02:45	03:45	03:45	04:00
Contact	Contact	Inductive	Contact
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W
15,5	15,8	15,8	18



DESCRIPTION DES MODELES	NEXTTECH B X4 4WD	NEXTTECH L X4 4WD		
PUISSANCE				
Capacité de tonte maximum(-20%) *	Jusqu'à 2 200 m²	Jusqu'à 3 500 m²		
Type de moteur	4WD Brushless	4WD Brushless		
Pente maximum gérée (%)	60%	60%		
Pente maximum conseillée (%)	55%	55%		
Pente maximum près du câble (%)	55%	55%		
SYSTEME DE COUPE				
Type de lame	Lame 4 dents	Lame 4 dents		
Largeur de coupe [cm]	25	25		
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	30-75	30-75		
Ajustement Hauteur de coupe	Manuel	Automatique		
Coupe en spirale	Oui	Oui		
Système de coupe SDM	Non	Oui		
Système de coupe "+ Infinity"	Non	Oui		
Nivellement automatique	Oui	Oui		
Mode Eco	Oui	Oui		
Capteur de pluie	Oui	Oui		
Zones virtuelles	4	8		
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	4	8		
NAVIGATION				
Module ZCS Connect (GPS,GSM)	En option	Oui		
DISPOSITIF DE CONTROLE				
Interface	Clavier & LED	Ecran tactile		
Contrôle (application)	Bluetooth	Bluetooth-GSM		
Récepteur Bluetooth	Oui	Oui		
Assistant Intelligent	Inclus dans ZCS Connect	Oui		
AMICO	En option	En option		
Zdefence	Non	Non		
SECURITE				
Code PIN	PIN Code via APP	PIN & Geofence		
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION				
Câble périmétrique (m)	0	0		
Clous de fixation	20	20		
Station de charge	Oui	Oui		
Abri	En option	En option		
CARACTERISTIQUES				
Dimensions	474 x 695 x 358 mm	522 x 816 x 358 mm		
Profil de roue	Caoutchouc Flex	Caoutchouc Flex		
Niveau sonore (dB(A))	63	63		
Niveau de protection	IPx5	IPx5		
BATTERIES DISPONIBLES	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Capacité de tonte maximum(-20%) *	1.200	1.800	1.800	3.200
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)	6.9Ah - 173Wh	10,35Ah - 260Wh	6,9Ah - 173Wh	10,35Ah - 260Wh
Quantité de batteries	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah
Temps de travail moyen [h] (+-20%)	03:00	04:00	02:45	03:45
Type de recharge	Contact	Contact	Contact	Contact
Chargeur Batterie	5.0A-150W	8.0A-235W	5.0A-150W	8.0A-235W
Poids avec batteries incluses (Kg)	-	-	-	-
*Les m² réfèrent à la peformance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe				



	NEXTTECH L X6 4WD	Q THE CROSSER
	Jusqu'à 3 500 m²	3.500
	4WD Brushless	4WD Brushless
	65%	75%
	60%	70%
	55%	65%
	Lame 4 dents	Lame 4 dents
	36	29
	30-75	25-70
	Automatique	Automatique
	Oui	Qui
	Oui	Qui
	Oui	Qui
	Oui	Qui
	Oui	Qui
	Oui	Qui
	8	8
	8	8
	Oui	Qui
	Ecran tactile	Ecran tactile
	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
	Oui	Qui
	Oui	Qui
	En option	En option
	Non	Non
	PIN & Geofence	PIN & Geofence
	0	0
	20	20
	Oui	Oui
	En option	En option
	784x536x330 mm	533x533x333
	Caoutchouc Flex	Caoutchouc Flex
	65	63
	IPx5	IPx5

Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	-
3.200	6.000	3.500
10,35Ah - 260Wh	10,35Ah - 260 Wh	10Ah - 260Wh
1x10,35 Ah	1x10.35 Ah	2x5,0Ah
03:45	04:00	02:30
Inductive	Contact	Contact
8.0A-235W	10.0A-300W	8A- 235W
-	-	18,5

A close-up, low-angle shot of the front of a black car. The car's hood and front grille are visible. A silver emblem, featuring a stylized 'P' inside a shield-like shape, is mounted on the hood. The grille has a fine, grid-like pattern. The background is a blurred green lawn.

PROTECH

Professionnalisme et
élégance dans votre jardin

PROTECH25i

5.000 m²



VIDEO



La technologie classique,
toujours à la pointe

PROTECH

Les professionnels high tech
du jardin



Les deux modèles PROTECH25i - L25i et S25i - sont un concentré d'innovation et de technologie. L'écran tactile, les systèmes de navigation avancés et le module ZCS Connect standard rendent les robots extrêmement efficaces et innovants. Compatible avec la plupart des assistants vocaux (SMART ASSISTANT) pour une interaction complète avec le robot.



ZCS
CONNECT



SMART
ASSISTANT



BLUETOOTH



INNOVATIVE
MOTHERBOARD



TOUCH
DISPLAY

PROTECH L25i
3.200 m²

PROTECH S25i
5.000 m²



Moteurs sans balais à haut rendement



Flex rear wheels - Pour une excellente adhérence sur tous types de terrains, même sur sol mouillé.



Gère jusqu'à 8 zones distinctes



Roues avant brevetées - Elles se déplacent indépendamment les unes des autres, tout en maintenant des performances de coupe élevées même sur un terrain irrégulier et inégal.



Pentes jusqu'à 45%



Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) - Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones qui viennent d'être tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et se souvient des temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité.



Écran tactile



Lame étoile à 4 dents



Roue arrière en caoutchouc souple

ACCESSOIRES



Abri noir brillant



Disque cranté / Spike

*Les cycles de travail varient en fonction de l'amplitude et des caractéristiques de la zone.



PROTECH40i



Puissant et élégant, pour les très grandes surfaces



VIDEO

20.000 m²

PROTECH

Les professionnels high tech
du jardin



A powerful robot with an attractive design typical of Italian products, which can manage gardens up to 20,000 sqm, even those with multiple separate areas. The two models are equipped with the ZCS Connect module to connect and interact with the robot any time and anywhere.



ZCS
CONNECT



SMART
ASSISTANT



BLUETOOTH



INNOVATIVE
MOTHERBOARD



TOUCH
DISPLAY

PROTECH B40i

10.000 m²

PROTECH D40i

20.000 m²



Moteurs sans balais à haut
rendement



Réglage motorisé de la lame



Gère jusqu'à 8 zones distinctes



Coupe parfaite même sur terrain irrégulier



Pentes jusqu'à 45%



Roue arrière en caoutchouc flexible - Pour une excellente adhérence sur tous les types de terrains, même sur des surfaces humides.



Batteries lithium-ion puissantes



Système de coupe SDM (Satellite Dynamic Memory) - Le système de navigation par satellite, basé sur des algorithmes avancés, permet au robot de reconnaître les zones qui viennent d'être tondues. Le robot crée ensuite des cartes virtuelles et se souvient des temps de travail utilisés pour chaque zone, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité.



Écran tactile



Lame étoile à 4 dents



Roue en caoutchouc souple



Capot en carbone léger et robuste

ACCESSOIRES



AMICO



DESCRIPTION DES MODELES	PROTECH L25i	PROTECH S25i
PUISSANCE		
Capacité de tonte maximum(-20%) *	3.200	5.000
Type de moteur	Brushless	Brushless
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah
Pente maximum gérée (%)	45%	45%
Pente maximum conseillée (%)	35%	35%
Pente maximum près du câble (%)	20%	20%
Temps de travail moyen [h] (+-20%)	03:30	07:00
Mode de recharge	Contact	Contact
SYSTEME DE COUPE		
Type de lame	Lame 4 dents	Lame 4 dents
Largeur de coupe [cm]	29	29
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	25-70	25-70
Ajustement Hauteur de coupe	Manuel	Manuel
Coupe en spirale	Oui	Oui
Système de coupe SDM	Oui	Oui
Système de coupe "+ Infinity"	Oui	Oui
Nivellement automatique	Oui	Oui
Mode Eco	Oui	Oui
Capteur de pluie	Oui	Oui
Zones virtuelles	8	8
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	8	8
NAVIGATION		
Module ZCS Connect (GPS,GSM)	Oui	Oui
DISPOSITIF DE CONTROLE		
Interface	Ecran tactile	Ecran tactile
Contrôle (application)	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Récepteur Bluetooth	Oui	Oui
Assistant Intelligent	Oui	Oui
AMICO	En option	En option
SECURITE		
Code PIN	Pin & Geofence	Pin & Geofence
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION		
Câble périmétrique (m)	0	0
Clous de fixation	20	20
Station de charge	Oui	Yes
Abri	En option	En option
CARACTERISTIQUES		
Dimensions	15,3	16,2
Profil de roue	580x500x290 mm	580x500x290 mm
Niveau sonore (dB(A))	Caoutchouc Flex	Caoutchouc Flex
Niveau de protection	63	63
Level of protection	IPx4	IPx4
*Les m² réfèrent à la performance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe		



	PROTECH B 40i	PROTECH D40i
	10.000	20.000
	Brushless	Brushless
	2x15Ah	4x15Ah
	45%	45%
	35%	35%
	20%	20%
	06:00	11:00
	Lame 4 dents	Lame 4 dents
	Automatique	Automatique
	84 (3 lames)	84 (3 lames)
	25-70	25-70
	Automatique	Automatique
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	-	-
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	8	8
	8	8
	Oui	Oui
	Ecran tactile	Ecran tactile
	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	En option	En option
	Pin & Geofence	Pin & Geofence
	0	0
	100	100
	Oui	Oui
	-	-
	45	49
	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
	Caoutchouc Flex	Caoutchouc Flex
	69	69
	IP44	IP44



EASY TECH

Simple
et efficace

EASY TECH6

400 m²



VIDEO

Un incontournable de jardinage



Récepteur Bluetooth + Application

ZCS Connect (en option)



AUCUNE installation
AUCUN câble périphérique!



Garder les petits jardins en parfait état n'a jamais été aussi facile avec la ligne EASY TECH6, conçue pour les jardins résidentiels jusqu'à 400 m². Les deux modèles EASY TECH L6 et EASY TECH S6 sont des robots idéaux pour ceux qui veulent une pelouse parfaitement tondue, sans avoir besoin d'installer des câbles périphériques. La facilité d'utilisation du robot permet également de le mettre en service immédiatement et de le transporter dans plusieurs zones et différents jardins. L'APP permet de gérer et de mettre à jour le robot.

EASY TECH L6
200 m²

EASY TECH S6
400 m²



Léger et portable



Capteur de mode Pour reconnaître les zones tondues afin de réduire le temps de travail. De cette façon, le robot et le gazon ne s'usent pas.



Pentes jusqu'à 50%



Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour logicielles du Smartphone/Tablette vers le robot et pour utiliser l'APP TECH Remote depuis iOS et Android.



Quatre roues motrices



ZGS Sensor Le capteur ZGS (Zucchetti Grass Sensor) détecte la présence d'herbe et permet au robot de reconnaître les trous ou les espaces vides, même sans câble périphérique délimitant la zone.



Borne de charge



Commandes du clavier



Lame et ZGS Sensor



Robot en chargge

ACCESSOIRES



AMICO

EASY TECH DZ2

800 m²



VIDEO

Compacte et Agile



Récepteur Bluetooth +
Application

ZCS Connect (En option)



L'EASY TECHZ2 a été créé pour couper des jardins petits mais complexes avec des espaces de manœuvre étroits et étroits. Les moteurs sans balais et le système de coupe innovant permettent au robot de couvrir les terrains accidentés. L'APP TECH Remote permet de gérer et de mettre à jour le robot.



Moteurs sans balais à haut
rendement



Pentes jusqu'à 45%



Gère jusqu'à 4 zones distinctes



Capteur de mode Eco Pour reconnaître les zones tondues afin de réduire le temps de travail. De cette façon, le robot et le gazon ne s'usent pas.



Clavier & LED



Récepteur Bluetooth Pour transférer les mises à jour logicielles du Smartphone/Tablette vers le robot et pour utiliser l'APP TECH Remote depuis iOS et Android.



Clavier & LED



Lame étoile à 4 dents

ACCESSOIRES



Abri noir brillant



Disque cranté / Spike



AMICO



DESCRIPTION DES MODELES	EASY TECH L6	EASY TECH S6	EASY TECH DZ2
PUISSANCE			
Capacité de tonte maximum(-20%) *	200	400	800
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)	1x5,0 Ah	1x7,5 Ah	1x2,5 Ah
Pente maximum gérée (%)	50%	50%	45%
Pente maximum conseillée (%)	40%	40%	35%
Pente maximum près du câble (%)	-	-	20%
Temps de travail moyen [h] (+/-20%)	02:00	03:00	01:00
Mode de recharge	Manuel	Manuel	Contact
SYSTEME DE COUPE			
Type de lame	Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents
Largeur de coupe [cm]	25	25	25
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	42-48	42-48	25-60
Coupe en spirale	-	-	Oui
Capteur d'herbe ZGS	Oui	Oui	-
Mode Eco	Oui	Oui	Oui
Capteur de pluie	Non	Non	Oui
Zones virtuelles	1	1	4
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	1	1	4
NAVIGATION			
Module ZCS Connect (GPS,GSM)	En option	En option	En option
DISPOSITIF DE CONTROLE			
Interface	Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED
Contrôle (application)	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Récepteur Bluetooth	Oui	Oui	Oui
Assistant Intelligent	Inclus dans ZCS Connect	Inclus dans ZCS Connect	Inclus dans ZCS Connect
AMICO	En option	En option	En option
SECURITE			
Code PIN	PIN Code via APP	PIN Code via APP	PIN Code via APP
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION			
Câble périmétrique (m)	Pas nécessaire	Pas nécessaire	100
Clous de fixation	Pas nécessaire	Pas nécessaire	100
Station de charge	-	-	Oui
Abri	-	-	En option
CARACTERISTIQUES			
Poids batteries incluses (Kg)	8,3	8,6	10,7
Dimensions	440x360x200 mm	440x360x200 mm	540x450x252 mm
Niveau sonore (dB(A))	65	65	59
Niveau de protection	IPx4	IPx4	IPx4
*Les m² réfèrent à la performance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe			





LA TECHNOLOGIE

Le robot de la ligne TECH est un produit technologiquement avancé : module APP et ZCS Connect pour surveiller et gérer le robot même à distance, ZCS Inside+ innovant sur les modèles également destinés au marché professionnel et systèmes de coupe avancés, avec les systèmes de navigation RTK et +InfinitySystem.



SMART & GREEN

Le robot de la gamme TECH est un produit écologique, respectueux de l'environnement et des animaux domestiques.



ACCESSOIRES

Une gamme complète d'accessoires pour garder votre robot Tech au meilleur de sa forme.





Le robot de la gamme TECH parle le langage du futur



Grâce à l'application **TECH Remote**, il est possible de contrôler le robot et de télécharger des manuels



Smart Assistant

Pour gérer le robot via des commandes vocales*



Geographic localisation

Pour localiser le robot sur une carte



Geofence alarm

Dispositif anti-vol



Go away

Exclusion de zones de jardin spécifiques



Go Home

Pour envoyer le robot à la base de recharge

Module ZCS Connect **

Les fonctions disponibles pour le TECH 6 sont: Surveillance à distance de l'état du robot | Recevoir des notifications en cas d'erreur | Recevoir des notifications Geofence | Arrêtez le robot

**TECH peut communiquer avec les différents assistants vocaux des principales plateformes (Siri, Google Home et Alexa). Pour les commandes spécifiques, veuillez vous référer aux guides correspondants.

**Le module nécessite une couverture et une connexion de transfert de données du réseau de votre pays. Contactez votre revendeur pour vous renseigner sur les fréquences nécessaires et pour vérifier les exigences de fonctionnement dans votre pays. Trafic de données gratuit pendant deux ans. Renouvelable à expiration.





+INFINITYSYSTEM

Gérer de grandes surfaces de manière intelligente et intégrée

Le système de navigation innovant qui permet à plusieurs robots de gérer une zone simultanément, de manière intelligente et intégrée.

+INFINITYSYSTEM*, à travers les technologies Cloud et ZCS Connect, crée une carte virtuelle constamment partagée sur la zone à tondre. La carte partagée permet aux robots de connaître les micro-zones déjà coupées en optimisant le temps de travail, sans négliger aucune zone et avec une précision maximale. Les robots équipés de +INFINITYSYSTEM ont la capacité de se réadapter pour travailler dans des zones dont la surface a augmenté au fil du temps. Les espaces extérieurs qui deviennent des « cours » peuvent être gérés en parfaite harmonie avec tous les autres espaces verts. Le système + INFINITYSYSTEM est recommandé pour l'entretien des espaces moyens/grands jusqu'aux très grandes surfaces telles que les terrains de sport, les aérodromes et les terrains de golf.

* Disponible sur certains modèles de la gamme TECH 2023, préalable à une évaluation technique de la zone.



SMART
&
GREEN



VIDEO



AMICO

TECH est l'ami de tous les animaux et respecte leur besoin d'espace

AMICO est la technologie portant le logo ZCS qui assure le fonctionnement en toute sécurité du robot TECH à proximité d'animaux portant un AMICO, jusqu'à l'arrêt automatique de la lame. Un micro-appareil à mettre sur le collier d'un animal de moyenne/grande taille, ou sur son dos, comme dans le cas d'une tortue. L'étiquette AMICO communique avec le robot TECH lorsqu'il s'approche de tout animal avec l'étiquette.

AMICO est inoffensif et sûr.

AMICO est disponible pour tous les modèles de la gamme TECH.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur techlinersrobots.com ou contactez votre revendeur.





VIDEO

SMART
&
GREEN



ZDEFENCE

Le système Smart & Green contre les moustiques

Naturel, automatisé et facile à installer, ZDefence* utilise un biorépulsif 100% naturel, qui crée une barrière contre les moustiques.

Votre jardin sera toujours beau et libre de toute nuisance !

*Compatible avec les modèles TECH X4 et X6.



Smart & Green

	Produits	Référence	Modèle Tech
	Dispositif de sécurité pour animaux de compagnie (AMICO)	030Z22500A	NEXTTECH L X2 ZR NEXTTECH X2 NEXTTECH X2.5 NEXTTECH X2.9 NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK NEXTTECH THE CROSSER NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 PROTECH25i PROTECH40i EASY TECH6 EASY TECH D1 EASY TECH DZ2
	Dispositif contre les moustiques (ZDEFENCE)	Charge par contact	042Z95025A
		Charge inductive	042Z95024A
	Bio ZDEFENCE	LIQUIDE 1 LT LIQUID 1 LT	042A220001
		LIQUIDE 5 LT LIQUID 5 LT	042A220005
		LIQUIDE 10 LT LIQUID 10 LT	042A220010
			NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6



ABRIS

	Produits	Référence	Modèle Tech
	Garage couleur noir brillant	015Z11800A	NEXTTECH L X2 ZR NEXTTECH X2 EASY TECH D1
	Garage couleur noir brillant	L29Z03700A	NEXTTECH X2.5 NEXTTECH X2.9
	Garage couleur noir brillant	051A00050A	EASY TECH DZ2
	Garage couleur noir brillant	110Z66200A	PROTECH25i
	Garage couleur noir brillant	075Z45800A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK NEXTTECH THE CROSSER
	Garage couleur noir brillant	042Z58600A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6



DISQUES CRANTES / SPIKES

	Produits	Référence	Modèle Tech
	Disques crantes	051Z50900A	EASY TECH DZ2
	Disques crantes	110Z54001A	PROTECH25i
	Disques crantes	042Z21900A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK

KIT D'INSTALLATION

	Products			Item number
	Kit d'installation S			200A00060A
	150m de fil Ø 2.5	300 piquets	3 connecteurs	
	Kit d'installation M			200A00065A
	150m de fil Ø 3.4	300 piquets	3 connecteurs	
	Kit d'installation L			200A00070A
	300m de fil Ø 3.4	500 piquets	6 connecteurs	



TECHline

ROBOTIC LAWNMOWER



ZUCCHETTI
Centro Sistemi



Zucchetti Centro Sistemi SpA

Via Lungarno, 305

52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy

Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



Ambrogio Robot



ambrogiorobot.com

 **FRANCEPOWER**

FRANCEPOWER

147 Bis rue de Merville BP 30212 - 59124 Hazebrouck Cedex

Tél. 03.28.50.92.30 - marketing@francepower.fr

www.francepower.fr

Revendeurs

Boutique-Ambrogio.fr
2, Route de Beaune
71210 Ecuisses - France

+33 (0)3 73 57 00 79
info@boutique-ambrogio.fr